

Grössenliste Systembehälter

Artikelnummer	Innenabmessungen				Außenabmessungen				Gewicht kg
	Länge L*	Breite B*	Höhe H*	Deckelhöhe h*	Länge L	Breite B	Höhe H	Deckelhöhe h	
48 24 03 S	435	190	175	55	480	240	195	65	2.6
48 24 04 S	435	190	240	55	480	240	260	65	2.8
48 24 05 S	435	190	305	120	480	240	325	130	3.0
48 24 06 S	435	190	370	185	480	240	390	195	3.2
48 32 03 S	435	270	175	55	480	320	195	65	3.1
48 32 04 S	435	270	240	55	480	320	260	65	3.3
48 32 05 S	435	270	305	120	480	320	325	130	3.5
48 32 06 S	435	270	370	185	480	320	390	195	3.7
48 40 03 S	435	350	175	55	480	400	195	65	3.5
48 40 04 S	435	350	240	55	480	400	260	65	3.7
48 40 05 S	435	350	305	120	480	400	325	130	4.0
48 40 06 S	435	350	370	185	480	400	390	195	4.2
48 48 03 S	435	430	175	55	480	480	195	65	3.9
48 48 04 S	435	430	240	55	480	480	260	65	4.2
48 48 05 S	435	430	305	120	480	480	325	130	4.4
48 48 06 S	435	430	370	185	480	480	390	195	4.7
56 24 03 S	515	190	175	55	560	240	195	65	2.9
56 24 04 S	515	190	240	55	560	240	260	65	3.1
56 24 05 S	515	190	305	120	560	240	325	130	3.3
56 24 06 S	515	190	370	185	560	240	390	195	3.5
56 32 03 S	515	270	175	55	560	320	195	65	3.4
56 32 04 S	515	270	240	55	560	320	260	65	3.6
56 32 05 S	515	270	305	120	560	320	325	130	3.8
56 32 06 S	515	270	370	185	560	320	390	195	4.1
56 40 03 S	515	350	175	55	560	400	195	65	3.9
56 40 04 S	515	350	240	55	560	400	260	65	4.1
56 40 05 S	515	350	305	120	560	400	325	130	4.4
56 40 06 S	515	350	370	185	560	400	390	195	4.6
56 48 03 S	515	430	175	55	560	480	195	65	4.4
56 48 04 S	515	430	240	55	560	480	260	65	4.6
56 48 05 S	515	430	305	120	560	480	325	130	4.9
56 48 06 S	515	430	370	185	560	480	390	195	5.2
56 56 03 S	515	510	175	55	560	560	195	65	4.8
56 56 04 S	515	510	240	55	560	560	260	65	5.1
56 56 05 S	515	510	305	120	560	560	325	130	5.4
56 56 06 S	515	510	370	185	560	560	390	195	5.7

Artikelnummer	Innenabmessungen				Außenabmessungen				Gewicht kg
	Länge L*	Breite B*	Höhe H*	Deckelhöhe h*	Länge L	Breite B	Höhe H	Deckelhöhe h	
64 24 03 S	595	190	175	55	640	240	195	65	3.1
64 24 04 S	595	190	240	55	640	240	260	65	3.4
64 24 05 S	595	190	305	120	640	240	325	130	3.6
64 24 06 S	595	190	370	185	640	240	390	195	3.8
64 32 03 S	595	270	175	55	640	320	195	65	3.7
64 32 04 S	595	270	240	55	640	320	260	65	3.9
64 32 05 S	595	270	305	120	640	320	325	130	4.2
64 32 06 S	595	270	370	185	640	320	390	195	4.4
64 40 03 S	595	350	175	55	640	400	195	65	4.2
64 40 04 S	595	350	240	55	640	400	260	65	4.5
64 40 05 S	595	350	305	120	640	400	325	130	4.8
64 40 06 S	595	350	370	185	640	400	390	195	5.0
64 48 03 S	595	430	175	55	640	480	195	65	4.8
64 48 04 S	595	430	240	55	640	480	260	65	5.1
64 48 05 S	595	430	305	120	640	480	325	130	5.4
64 48 06 S	595	430	370	185	640	480	390	195	5.7
64 56 03 S	595	510	175	55	640	560	195	65	5.3
64 56 04 S	595	510	240	55	640	560	260	65	5.6
64 56 05 S	595	510	305	120	640	560	325	130	6.0
64 56 06 S	595	510	370	185	640	560	390	195	6.3
64 64 03 S	595	590	175	55	640	640	195	65	5.9
64 64 04 S	595	590	240	55	640	640	260	65	6.2
64 64 05 S	595	590	305	120	640	640	325	130	6.5
64 64 06 S	595	590	370	185	640	640	390	195	6.9
72 32 03 S	675	270	175	55	720	320	195	65	4.1
72 32 04 S	675	270	240	55	720	320	260	65	4.4
72 32 05 S	675	270	305	120	720	320	325	130	4.6
72 32 06 S	675	270	370	185	720	320	390	195	4.9
72 40 03 S	675	350	175	55	720	400	195	65	4.7
72 40 04 S	675	350	240	55	720	400	260	65	5.0
72 40 05 S	675	350	305	120	720	400	325	130	5.3
72 40 06 S	675	350	370	185	720	400	390	195	5.6
72 48 03 S	675	430	175	55	720	480	195	65	5.3
72 48 04 S	675	430	240	55	720	480	260	65	5.6
72 48 05 S	675	430	305	120	720	480	325	130	5.9
72 48 06 S	675	430	370	185	720	480	390	195	6.2

Artikelnummer	Innenabmessungen				Außenabmessungen				Gewicht kg
	Länge L*	Breite B*	Höhe H*	Deckelhöhe h*	Länge L	Breite B	Höhe H	Deckelhöhe h	
72 56 03 S	675	510	175	55	720	560	195	65	5.9
72 56 04 S	675	510	240	55	720	560	260	65	6.2
72 56 05 S	675	510	305	120	720	560	325	130	6.6
72 56 06 S	675	510	370	185	720	560	390	195	6.9
72 64 03 S	675	590	175	55	720	640	195	65	6.5
72 64 04 S	675	590	240	55	720	640	260	65	6.9
72 64 05 S	675	590	305	120	720	640	325	130	7.2
72 64 06 S	675	590	370	185	720	640	390	195	7.6
72 72 03 S	675	670	175	55	720	720	195	65	7.8
72 72 04 S	675	670	240	55	720	720	260	65	8.2
72 72 05 S	675	670	305	120	720	720	325	130	8.6
72 72 06 S	675	670	370	185	720	720	390	195	8.9
80 40 03 S	755	350	175	55	800	400	195	65	5.1
80 40 04 S	755	350	240	55	800	400	260	65	5.4
80 40 05 S	755	350	305	120	800	400	325	130	5.7
80 40 06 S	755	350	370	185	800	400	390	195	6.0
80 48 03 S	755	430	175	55	800	480	195	65	5.7
80 48 04 S	755	430	240	55	800	480	260	65	6.1
80 48 05 S	755	430	305	120	800	480	325	130	6.4
80 48 06 S	755	430	370	185	800	480	390	195	6.7
80 56 03 S	755	510	175	55	800	560	195	65	6.4
80 56 04 S	755	510	240	55	800	560	260	65	6.7
80 56 05 S	755	510	305	120	800	560	325	130	7.1
80 56 06 S	755	510	370	185	800	560	390	195	7.4
80 64 03 S	755	590	175	55	800	640	195	65	7.0
80 64 04 S	755	590	240	55	800	640	260	65	7.4
80 64 05 S	755	590	305	120	800	640	325	130	7.8
80 64 06 S	755	590	370	185	800	640	390	195	8.2
80 72 03 S	755	670	175	55	800	720	195	65	8.4
80 72 04 S	755	670	240	55	800	720	260	65	8.8
80 72 05 S	755	670	305	120	800	720	325	130	9.2
80 72 06 S	755	670	370	185	800	720	390	195	9.6
80 80 03 S	755	750	175	55	800	800	195	65	9.1
80 80 04 S	755	750	240	55	800	800	260	65	9.5
80 80 05 S	755	750	305	120	800	800	325	130	9.9
80 80 06 S	755	750	370	185	800	800	390	195	10.3

Sondergrößen auf Anfrage. Alle angegebenen Masse sind mm.

